

Kollektion 2024

Verfügbar ab 01.01.2024

nobilias elements 

Mehr
Raum im
Leben.

nobilias elements
Schnelllieferprogramm.





eins

Schnell und einfach für
individuelle Wünsche.

Vormontiert
Modular und flexibel
erweiterbar.

zwei



drei

Höchste Qualität ist
dabei unser Standard.



nobilia[®]elements 

Das intelligente und modulare **Schnelllieferprogramm von nobilia**

Ob Sie in eine neue Stadt ziehen, eine Familie gründen oder ein Haus bauen. Lebenswelten verändern sich. Von heute auf morgen werden eine neue Küche, neue Bad- oder Wohnmöbel benötigt. Einfach und schnell. Unkompliziert. Das braucht ein modulares Eins-Zwei-Drei-Konzept mit Möbelementen, die schnell bei Ihnen sind. Jederzeit und für die Zukunft erweiterbar. Mit höchstem Qualitätsanspruch. Haben wir.

Mit unserem innovativen und modularen Schnelllieferprogramm nobilia elements haben wir die passende Lösung für jede Lebenslage. Schnell. Flexibel. Erweiterbar. Das modulare Wohnkonzept schafft Möglichkeiten. Egal ob Küche, Bad oder Living. Die Möbelemente sind kombinierbar und schnell verfügbar. Und das vormontiert.

Für mehr Raum im Leben.



Einfach und modular planbar. Einfach gut. Einfach schnell.

Vormontiert und innerhalb von kürzester Zeit sind die neuen Möbel bei Ihnen.
Wie Sie es sich wünschen. Wählen Sie aus verschiedenen Serviceoptionen
die für Sie passende Lösung.



Ganzheitliches
Wohnkonzept



Einfaches Bau-
kastensystem



nobilias
Qualität



Vormontierte
Möbel



Schnelle
Verfügbarkeit



Hoher
Servicegrad

Hochwertige Möbel in nobilia Qualität. Made in Germany.

Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien sind nobilia elements Produkte stets zuverlässig und langlebig: Qualitätsgriffe aus Metall, gedämpfte Scharniere und Schubkastensysteme sowie robuste Front- und Arbeitsplattendekore.



nobilia setzt Zeichen:





1

3

3


3

3

3

2

1



Einfache Optionen für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Unser flexibler und einfacher nobilia elements Möbelbaukasten ist so modular wie Ihre Wünsche und absolut einfach, weil er sich auf das Wesentliche konzentriert.

1 Farben

Front, Korpus und Sockel gibt es im modernen Alpinweiß. Ein echter Hingucker ist die matte Oberfläche.

Front

332 Touch Alpinweiß supermatt

Korpus

193 Alpinweiß

Sockel

193 Alpinweiß,
150 mm hoch

Alpin-
weiß

2 Griffe

Die Griffe aus hochwertigem Metall sind in edelstahlfarbig sowie schwarz erhältlich.

Metallgriff

Nr. 263 Edelfarbig
Nr. 726 Schwarz
Nr. 956 Alpinweiß

Griffanlage Küche

Griffe seitlich horizontal
ausgerichtet



Griffanlage Bad / Living

Griffe mittig horizontal
ausgerichtet



3 Dekore

Ein warmes Holzdekor, eine zeitlose Beton-Optik oder ein puristisches Alpinweiß – Sie haben die Wahl.

Arbeitsplatte

198 Eiche Sierra Nachbildung
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

Wange und Abdeckboden

193 Alpinweiß
198 Eiche Sierra Nachbildung
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

Nischenwandverkleidung

198 Eiche Sierra Nachbildung
354 Beton Schiefergrau Nachbildung

Regal

193 Alpinweiß

Alpin-
weiß

Eiche

Beton

Die individuelle Wunschküche für jeden Geschmack und Raum.



KSET-E12





Samtige Haptik und zeitloses Design.

Die Front Touch begeistert mit ihrem supermatten Look und überzeugt dank der modernen Oberflächenbeschaffenheit.




KSET-E09



Die Soft-Close-Dämpfung.

Alle Türen, Schubkästen und Auszüge der nobilia elements Schränke sind standardmäßig mit qualitativ hochwertigen, sanft schließenden Scharnier-Systemen ausgestattet.



KSET-E03



KSET-E05





KSET-E11

KSET-E13



Für mehr Raum im Leben.

Ob eine Single- oder Studentenküche, eine Küche für Berufspendler oder Familien – der flexible nobilia elements Baukasten erfüllt schnell individuelle Wünsche.





KSET-E04




KSET-E08



**Unschlagbares Preis-
Leistungsverhältnis.**

Die Zuverlässigkeit von nobilia elements resultiert aus der ausschließlichen Verwendung von hochwertigen Materialien. Gedämpfte Scharniere, Qualitätsgriffe, verlässliche und langlebige Schubkastensysteme wurden alle intensiv im eigenen Labor getestet.






Module Küche

Unterschranke

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 720 mm; Gesamthöhe: 870 mm
Kochfelder dürfen nur in die dafür vorgesehenen Schränke eingebaut werden.

Unterschrank


Anschlag L/R wählbar,
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden
UD 30 / 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	31003
45 cm	31065
60 cm	31030

Unterschrank


Anschlag L/R wählbar,
1 Schubkasten, 1 Tür,
1 Einlegeboden
US 30 / 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	22006
45 cm	22077
60 cm	22031

Auszugschrank


1 Schubkasten, 2 Auszüge
UA 30 / 45 / 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	22263
45 cm	22022
60 cm	22062
90 cm	22024

Unterschrank


2 durchgehende Türen,
1 Einlegeboden
UD 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	31076

Unterschrank

2 Schubkästen, 2 Türen,
1 Einlegeboden
US 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	22079

Auszugschrank

1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallkörbe
UA 15



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	22270

Unterschrankregal

2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm
UR 15



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	22601

Unterschrank Sideboard

Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 2 feste Böden,
Seitentiefe: 350 mm
S60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	38006

Unterschrank Sideboardregal


2 feste Böden
Seitentiefe: 371 mm
SR15-1



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	39071

Eckschrank


Anschlag L/R wählbar, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden, 1 Winkelpasstück
UEDF 100-60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	36099

Spülenschrank


Anschlag L/R wählbar,
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür
SPUD 45 / 60



Breite:	Art.-Nr.
45 cm	31205
60 cm	31206

Spülenschrank


2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen
SPUD 90



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	31161

Kochstellenschrank

Anschlag L/R wählbar,
1 Innenblende, 1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation,
1 Tür, 1 Einlegeboden
KD 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31066

Kochstellenschrank

Anschlag L/R wählbar,
1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 1 Tür,
1 Einlegeboden
KS 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	20333

Kochstellenschrank


1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 2 Auszüge
KS2A 60 / 90



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	21377
90 cm	21391

Herd-Umbauschrank*

1 feste Blende,
Nischenmaß: 598 mm
HUB



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	309

Herd-Umbauschrank*


1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 l Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm, Nischenmaß: 598 mm
HUS 60



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31311

Durchgehende Türfront


für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen
GSBD 45-I / GSBD 60-I



Breite:	Art.-Nr.
45 cm	39820
60 cm	39866

Durchgehende Türfront

Anschlag L/R wählbar, für integrierte Kühlgeräte und Waschautomaten
KSBD



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 39865

Kippsicherung für freistehende Unterschränke


2 Kippsicherungen (Metall),
1 Polymer-Klebstoff, Befestigungsmaterial und Montageanleitung
KIPPS



Art.-Nr. 9943

Abschlusswange


inkl. Bodenprofil,
Tiefe: 583 mm, Stärke: 16 mm
UWA 16



Art.-Nr. 16902

Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm,
Stärke: 16 mm
UW 86-69




Breite: 60 cm
Art.-Nr. 16894

Abschlusswange für Inselplanungen

inkl. Bodenprofil in (014) Edelstahl-optik oder (010) Schwarz,
Stärke: 16 mm, Maße (H x B x T)
862 mm x 16 mm x 955 mm

Farbe: Alpinweiß
UW86-96



Art.-Nr. 16893

Passleiste

Korpusmaterial, 720 mm hoch
UPK 20



Breite: 20 cm
Art.-Nr. 113

Frontpasstück


Frontmaterial durchgehend
UPD 20



Breite: 20 cm
Art.-Nr. 116

Winkelpasstück Unterschrank

Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm
UPE



Art.-Nr. 143

GSP-Rücksprung

Seitenteil aus Korpusmaterial, Korpushöhe: 720 mm,
Korpustiefe: 561 mm, zur Anbringung an Passstücke
welche neben einem Geschirrspüler geplant werden
GSPR-E

Art.-Nr. 44160

Highboards

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 1512 mm; Gesamthöhe: 1662 mm

Geräte-Umbau Backofen


Nischenhöhe: 590 mm, 1 feste
Ausgleichsblende, 2 Schubkästen,
2 Auszüge
GO2S2A



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 25432

Geräte-Umbau Kühlautomat

Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1230 mm, 1 Innenblende,
1 Gerätetür, 1 Schubkasten
G123S



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 24778

Highboard Apothekerschrank


1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
4 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar
HA 30



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 20413

Abschlusswange


für 150 mm Sockelhöhe,
inkl. Bodenprofil, Tiefe: 583 mm,
Höhe: 1662 mm
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz
HWA 16



Art.-Nr. 16517

Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten


inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm,
Höhe: 1662 mm
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/ Schwarz
HWAV 16



Art.-Nr. 16519

Passleiste


Korpusmaterial, 1512 mm hoch,
U-Dichtung als Wandanschluss
HPK 20



Breite: 23 cm
Art.-Nr. 21870

Frontpasstück

Frontmaterial durchgehend
HPD 20



Breite: 20 cm
Art.-Nr. 22792

Module Küche

Hochschränke

Seitentiefe: 561 mm; Korpushöhe: 2016 mm; Gesamthöhe: 2166 mm

Geschirr- / Vorratsschrank

Anschlag L/R wählbar, 2 Türen,
1 fester Boden, 4 Einlegeböden
HDV 60-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 24016

Apothekerschrank


1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro, 5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar
HDA 30-1



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 24073

Geräte-Umbau Backofen


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 590 mm, 2 Türen, 1 feste Ausgleichsblende, 2 Einlegeböden
GO-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 23417

Geräte-Umbau Backofen


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 590 mm, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Schubkasten, 2 Auszüge
GOS2A-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 25461

Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür


Nischenhöhen: 370 mm | 590 mm
1 Klappe, 1 Lifttür, 1 feste Ausgleichsblende, 2 Auszüge
GLO2A-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 25511

Geräte-Umbau Kühlautomat und Mikrowelle / Dampfgarer / Kompaktgerät


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 380–450 | 880 mm, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Gerätetür
G88MDK-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 24629

Geräte-Umbau Kühlautomat

Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1230 mm, 1 Innenblende, 1 Gerätetür, 1 Tür, 1 Einlegeboden
GD123-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 24651

Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 1450 mm, 1 Gerätetür für Gefrierfach, 2 Gerätetüren, 1 Klappe
GD145-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 22670

Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat


Anschlag L/R wählbar, Nischenhöhe: 780 mm, 2 Gerätetüren
GD194-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 24674

Abschlusswange


inkl. Bodenprofil, Tiefe: 583 mm, Höhe: 2158 mm
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz
HWA 16-1



Art.-Nr. 16303

Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm, Höhe: 2158 mm
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz
HWA 16-1



Art.-Nr. 16304

Design-Hochschrankwange

inkl. Bodenprofil, Tiefe: 683 mm, Höhe: 2158 mm
Farbe: nur in Alpinweiß erhältlich
Bodenprofilfarbe: Edelstahl/Schwarz
HWAK 16-1



Art.-Nr. 16897

Passleiste


Korpusmaterial, 2016 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss
HPK 20-1



Breite: 23 cm
Art.-Nr. 25487

Frontpassstück

Frontmaterial durchgehend
HPD 20-1




Art.-Nr. 25488

Wandschränke

Seitentiefe: 350 mm; Korpushöhe: 360 mm

Wandschrank

Anschlag L/R wählbar,
1 Tür, 2 Einlegeböden
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

Wandschrank


2 Türen, 2 Einlegeböden
W 90-1



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	32009

Wandschrank mit Falt-Lifttür


1 Falt-Lifttür, 2 Originalfronten,
2 Einlegeböden
WFL 60-1 / 90-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	32346
90 cm	32349

Wandschrank mit Segmentglastür

Anschlag L/R wählbar,
1 Tür, Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden
WGLS 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31436

Wandschrank für Mikrowellengerät JUNKER


1 Nische 380 mm, 1 Klappe
als Nischenausgleich
WMJE 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	37568

Wandschrank für Flach- schirm-Dunstabzugshaube


Anschlag L/R wählbar, Innenblende,
Metallablagen, 80 mm tief, die An-
zahl der Metallablagen richtet sich
nach dem Einbaumaß der Dunst-
haube, Höhe: 720 mm
WDAF 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31829

Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm,
nicht über Kochfeldern zu planen
Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Wandhalterung für
das Wandbord, 2er Set
Farben: Edelstahl/Schwarz
VBH 5



Art.-Nr.
5900

Wandregal


2 feste Böden, Seitentiefe: 371 mm
WR 15-1



Breite:	Art.-Nr.
15 cm	32071

Abschlusswange

Tiefe: 372 mm, Höhe: 720 mm,
Stärke: 16 mm
WW 16-1



Art.-Nr.
16832

Passleiste


Korpusmaterial, 720 mm hoch,
U-Dichtung als Wandanschluss
WPK 20-1



Breite:	Art.-Nr.
20 cm	31302

Frontpasstück


Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite: 350 mm tief
WPD 20-1



Breite:	Art.-Nr.
20 cm	3312

Winkelpasstück Wandschrank

Frontmaterial, 150x150 mm,
2 Böden oben und unten, 2 Wand-
schrankseiten: 350 mm tief
WPEV 50-1



Art.-Nr.
31480

Module Küche

Abdeckböden für Highboards

Abdeckböden

Stärke: 16 mm, 585 mm Tiefe, beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante

ADB1633-59-E
ADB1663-59-E
ADB1693-59-E
ADB16123-59-E



Länge:	Art.-Nr.
33 cm	16050
63 cm	16051
93 cm	16052
123 cm	16053

Abdeckboden

685 mm Tiefe, beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Stärke: 16 mm

ADB16123-69-E




Länge:	Art.-Nr.
123 cm	16054

Arbeitsplatten für Zeilenlösungen

Arbeitsplatten

1,5 mm stark, 600 mm Tiefe, vorne und seitlich mit gerade Dekorkante

APD60-180-E
APD60-210-E
APD60-240-E
APD60-300-E
APD60-400-E



Länge:	Art.-Nr.
180 cm	7601
210 cm	7602
240 cm	7603
300 cm	7604
400 cm	7605

Arbeitsplatte

700 mm Tiefe, vorne und seitlich mit gerade Dekorkante, 1,5 mm stark

APD70-400-E



Länge:	Art.-Nr.
400 cm	7606
450 cm	7627

Arbeitsplatte für Insellösungen

Arbeitsplatte

1835 mm x 989 mm, umlaufend mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark

APDI 38-184-E



Art.-Nr.
7617

Arbeitsplatten für Ecklösungen

Nut- und Federverbindung immer am linken Schenkel seitlich rechts (nicht variabel)

Linker Schenkel

Art.-Nr. 7610, 7611, 7612

Art.-Nr.
7613
7614

Rechter Schenkel

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 1855 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)
APDEW60-186-E

Art.-Nr.
7610

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2455 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)
APDEW60-246-E

Art.-Nr.
7611

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)
APDEW400-60-E

Art.-Nr.
7612

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 2450 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)
APDEE60-245-E

Art.-Nr.
7613

Arbeitsplatte für Ecklösungen

Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)
APDEE60-400-E

Art.-Nr.
7614

Nischenverkleidungen

Nischenverkleidung

537 mm Höhe
beidseitig beschichtet,
Stärke: 16 mm,
NVF 240-54



Breite: 240 cm
Art.-Nr. 9166

Nischenverkleidung

700 mm Höhe
beidseitig beschichtet,
Stärke: 16 mm
NVF 60-70 / NVF 90-70



Breite: 60 cm
90 cm
Art.-Nr. 9160
9190

Backöfen (Solo)

Einbaubackofen mit Hydrolyse BEKO

Sologerät, Ober- & Unterhitze sowie Umluft
BBIM 174N0 BE



Art.-Nr.
86753

Einbaubackofen mit Hydrolyse BEKO

Sologerät, Ober- & Unterhitze sowie Umluft
BBIE 110N0 X



Art.-Nr.
86721

Einbaubackofen mit Hydrolyse LAURUS

Sologerät, Ober- & Unterhitze sowie Umluft
LEB10BK



Art.-Nr.
80200

Kompakt-Backöfen

Kompakt-Backofen JUNKER

Sologerät, Ober- & Unterhitze, für 450 mm Nische
JC 4306061



Art.-Nr.
81243

Mikrowellen-Kompaktbackofen JUNKER

Sologerät, 5 Leistungsstufen, für 450 mm Nische
JC 4119961



Art.-Nr.
81245

Herd + Kochfeld

Einbaubackofen BEKO


Ober- & Unterhitze sowie Umluft
BBUM113N1X



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
86703

Glaskeramik-Kochfeld BEKO

Glaskeramik, 4 Kochzonen
EH 9641 XHN



Art.-Nr.
86816

Einbaubackofen LAURUS

Ober- & Unterhitze sowie Umluft
LEH5



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
80205

Glaskeramik-Kochfeld LAURUS

Glaskeramik, 4 Kochzonen
LCF600ZBK



Art.-Nr.
80307

Kochfelder (Solo)

Domino-Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion BEKO

Sologerät, Glaskeramik, 2 Induktions-Kochzonen
HDMI 32400DT



Breite: 30 cm
Art.-Nr.
86847

Domino- Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion LAURUS

Sologerät, Glaskeramik, 2 Induktions-Kochzonen
LIA 30



Breite: 30 cm
Art.-Nr.
80332

Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion LAURUS

Sologerät, Glaskeramik, 4 Induktions-Kochzonen
LIA600



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
80319

Induktions-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik, 4 Induktions-Kochzonen
HII 64400 MT



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
86842

Glaskeramik-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen
EB 9741 XHL



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
86817

Glaskeramik-Kochfeld LAURUS

Sologerät, Glaskeramik, 4 Highlight-Kochzonen
LCA 600



Breite: 60 cm
Art.-Nr.
80308

Glaskeramik-Kochfeld Induktion LAURUS

Sologerät, Glaskeramik, 4 Induktions-Kochzonen
LIA 780



Breite: 80 cm
Art.-Nr.
80321

Module Küche

Induktions-Kochfeld BEKO

Sologerät, Glaskeramik,
4 Induktions-Kochzonen
mit 1 Flexizone
Hilf 84700 UFTX



Breite: 80 cm
Art.-Nr. 86849

Einbau-Mikrowellen

Mikrowelle JP 4119260 mit HydroClean JUNKER

mit Linksanschlag, 5 Leistungsstufen,
Breite: 60 cm, passend für Wand-
schrank für Mikrowellengerät JUNKER
JP 4119260



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 81625

Dunstabzugshauben

Wandhaube ELICA

Schwarzglas
WISE 60 BK / 90 BK



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 88526
90 cm 88529

→ passender Aktivkohlefilter

18909

Wandhaube FABER

Edelstahl
EASY PBXA60 NG
EASY PBXA90 NG



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 88576
90 cm 88579

→ passender Aktivkohlefilter

18559

Flachschirm-Dunst- abzugshaube ELICA

Grau / Edelstahl
ELITE 14 60-D



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 88102

→ passender Aktivkohlefilter

18102

Inselhaube ELICA

Edelstahl
JOYE Insel-A



Breite: 90 cm
Art.-Nr. 88145

→ passender Aktivkohlefilter

18903

Geschirrspüler

Vollintegrierter Geschirrspüler BEKO

Vollintegriert, wenn am Zeilen-
anfang/-ende geplant, dann
Abschlusswange notwendig
BDIS 15N22



Breite: 45 cm
Art.-Nr. 86910

Vollintegrierter Geschirrspüler LAURUS

Vollintegriert, wenn am Zeilen-
anfang/-ende geplant, dann
Abschlusswange notwendig
LSV 45-3



Breite: 45 cm
Art.-Nr. 80444

Vollintegrierter Geschirrspüler LAURUS

Vollintegriert, wenn am Zeilen-
anfang/-ende geplant, dann
Abschlusswange notwendig
LSV60-4



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 80411

Vollintegrierter Geschirrspüler BEKO

Vollintegriert, wenn am Zeilen-
anfang/-ende geplant, dann
Abschlusswange notwendig
BDIN 14N22



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 86905

Kühl- und Gefrierschränke

Integrierter Kühlautomat BEKO

88er Nische, Kühlteil: 97 Liter,
Gefrierenteil: 13 Liter
B 1754 N



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 86508

Integrierter Unterbau- Kühlautomat LAURUS

88er Nische, Kühlteil: 98 Liter,
Gefrierenteil: 17 Liter
LKG82E



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 80512

Integrierter Kühlautomat BEKO

123er Nische, Kühlteil: 156 Liter,
Gefrierenteil: 19 Liter
BSSA 210K4SN



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 86588

Integrierter Kühlautomat LAURUS

123er Nische, Kühlteil: 162 Liter,
Gefrierenteil: 16 Liter
LKG 122 E



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 80503

Integrierte Kühl-Gefrierkombination BEKO

145er Nische, Kühlteil: 156 Liter
Gefrierenteil: 58 Liter
BCSA 240K4SN



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 86590

Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS

145er Nische, Kühlteil: 154 Liter
Gefrierenteil: 57 Liter
LKG144E BF



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 80509

Integrierte Kühl- Gefrierkombination BEKO

178er Nische, Kühlteil: 193 Liter
Gefrierenteil: 78 Liter
BCSA 285K4 SN



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 86520

Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS

178er Nische, Kühlteil: 181 Liter,
Gefrierenteil: 70 Liter
LKG 178E



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 80510

Spülen

Einbauspüle

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 500 mm
New Manaus



Art.-Nr. 87207

Einbauspüle mit kleiner Abtropffläche

Edelstahl, seidenmatt,
Mindest-Spülenschrankbreite: 400 mm
ETN 611-58



Art.-Nr. 87042

Einbauspüle

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm
Spark SKX 611-63



Art.-Nr. 87083

Einbauspüle mit Abtropffläche

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm
Okio Line 85 Deep



Art.-Nr. 87100

Einbauspüle mit Abtropffläche

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm
Spark SKX 611-86



Art.-Nr. 87077

Einbauspüle

Carbon, Mindest-Spülenschrankbreite: 600 mm
Sirius SID 610



Art.-Nr. 87516

Einbauspüle mit kleiner Abtropffläche

Carbon, Mindest-Spülenschrankbreite: 600 mm
Sirius S2D 611-62



Art.-Nr. 87502

Einbauspüle mit Abtropffläche

Onyx, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm
Formhaus D-100



Art.-Nr. 87324

Armaturen

Mischbatterie

Hochdruck, verchromt



Art.-Nr. 17770

Mischbatterie

Niederdruck, verchromt



Art.-Nr. 17769

Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, Edelstahl



Art.-Nr. 17777

Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, schwarz matt



Art.-Nr. 17791

Zubehör

Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 340 x 285 mm
(Einbaubar ab 400 mm Türbreite),
Inhalt: 13 l, silberfarbig
AS9441



Art.-Nr. 9441

Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 347 x 434 x 330 mm
(Einbaubar ab 500 mm Türbreite),
3-Fach Trennung: Inhalt: 1 x 12 l,
2 x 8,5 l, 1 Bio-Zusatzdeckel
AS9431



Art.-Nr. 9431

Module Küche

Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 385 x 254 x 475 mm
(Einbaubar ab 300 mm Türbreite),
3-Fach Trennung: Inhalt: 3 x 10 l,
1 Bio-Zusatzdeckel
AS9449



Art.-Nr.
4753

Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 410 x 210 mm
(Einbaubar ab 450 mm Türbreite)
Inhalt: 19 l
AS9449



Art.-Nr.
9449

LED Nischenleuchten-Set Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion
Dimmer, Edelstahl-Optik
LNSIRL-Set



Art.-Nr.
5967

LED Nischenleuchte Sirio Long


zur Montage unter Wand-
schränken, Edelstahl-Optik
LNSIRL



Art.-Nr.
5966

LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung

LED Steuerung 30 W / 12 V DC
inklusive Funkempfänger und
6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel
mit Stecker, 1 runde Emotion Funk-
Fernbedienung
LSETR30-F



Art.-Nr.
15083

LED Verlängerungskabel

zur Verlängerung des
Anschlusskabels zum Verteiler,
Länge: 1800 mm
VK-LED



Art.-Nr.
5273

Einbausteckdose Twist

Zweifach-Steckdose, mit Berüh-
rungsschutz, Gehäuse aus Kunst-
stoff, Abdeckscheibe aus Metall
in Edelstahl- Optik (014),
Steckdosen-Typ F
Twist-F



Art.-Nr.
33447

EVOLine Square80

Induktive Ladestation inklusive
Steckdose mit Ladefunktion über
USB-Buchse Typ A, Gehäuse aus
Kunststoff, schwarz, Deckel in Edel-
stahl-Optik. Steckdosen-Typ F
SQ80-F



Art.-Nr.
36239

Doppelsteckdose Corner

Zweifach-Steckdose, mit Berüh-
rungsschutz, Gehäuse Aluminium,
Edelstahl-Optik. Zur Montage auf
der Arbeitsplatte. Steckdosen-Typ F
CORN-F



Art.-Nr.
33316

EVOLine One

Einbau-Einzelsteckdose mit
Berührungsschutz Gehäuse aus
Kunststoff schwarz, Blendenring in
Edelstahl und Kunststoff schwarz
ONE-F



Art.-Nr.
36217

EVOLine One USB-Charger

USB-Charger, 1 x USB-A und
1 x USB-C Stecker, Gehäuse aus
Kunststoff schwarz, Blendenring in
Edelstahl und Kunststoff schwarz
ONECH-F-E



Art.-Nr.
36234

Besteckeinsatz Trend

Höhe: 43 mm, grau
BE 30 / 45 / 60 / 90



Breite: Art.-Nr.
30 cm 26121
45 cm 26123
60 cm 26126
90 cm 26129

Holz-Besteckeinsatz


Höhe: 55 mm, Eiche Massivholz,
mit Antirutschmatte in Anthrazit
BE 90E / 45E / 60E / 90E



Breite: Art.-Nr.
30 cm 47321
45 cm 47323
60 cm 47326
90 cm 47329

Besteckeinsatz Concept

Höhe: 52 mm, rutschhemmende
Softtouch Oberfläche
BE 30C / 45C / 60C / 90C



Breite: Art.-Nr.
30 cm 39603
45 cm 39645
60 cm 39606
90 cm 39609

Antirutschmatte

anthrazit

RM 30 / 45 / 60 / 90



Breite: Art.-Nr.
30 cm 26711
45 cm 26714
60 cm 26716
90 cm 26719

Wasserschutzmatte

Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschranke, nicht verwendbar bei Frontauszügen, passend nur für 561 mm Seitentiefe

WSMS 45 / 60 / 90



Breite: Art.-Nr.
45 cm 39902
60 cm 39904
90 cm 39906

Lüftungsgitter zu allen

Kühl-Geräteumbauten

LG 40



Art.-Nr.
7038

Lüftungsgitter aus Kunststoff

grau, für Entlüftungen von eingebauten Elektrogeräten im Highboard

LGADB



Art.-Nr.
9500

Distanzband für übereinander geplante Wandschränke

Distanzprofil für Kranzboden, transparent, Stärke: 3 mm, Länge: 1000 mm

Art.-Nr.
9888

Montageset 2

- 1 Kugelsiphon
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25 mm
- Tischsteckdose 3-fach

MONSET2



Art.-Nr.
9912

Siphon

Geruchsverschluss (Siphon) mit Anschluss für Geschirrspüler, Größe 1 1/2" x 50 mm

19609



Art.-Nr.
19609

Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen

Zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone

PTO5-BS



Art.-Nr.
6339

Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Arbeitsplattenfarbe

WAP 200 / WAP 400



Art.-Nr.
4082
4084

WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff, bestehend aus:

4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen

WAP-Z



Art.-Nr.
47928

Wandabschlussprofil

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, in Edelstahl-Optik oder schwarz

WAPN 200 / WAPN 400



Art.-Nr.
3942
3944

WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil, WAPN aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen für WAPN, 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

WAPN-Z



Art.-Nr.
43940

Arbeitsplattenbeschlag inkl. Spannschlossverbinder

Lamellos und Leim



Art.-Nr.
9424

Stützwinkel

aus Aluminium, Breite: 250 mm, Schenkellänge 40 x 40 mm

STW



Art.-Nr.
4032

Stützfuß 60 mm Ø

in Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm

SFED 72 / SFED 87



Höhe: Art.-Nr.
720 mm 44072
870 mm 44087

Umbauset für Gerätenischenkürzung


Umbauset zum Verkleinern der Backofennische von 560 mm auf 450 mm für Kompakt-Geräte

7977



Art.-Nr.
7977

Hochwertige und individuelle Badmöbel mit kurzer Lieferzeit.



BSET-E01



BSET-E03



BSET-E02



Höchster Qualitätsanspruch.

Die nobilia elements Front-, Korpus- und Arbeitsplattendekore sind pflegeleicht, widerstandsfähig sowie auf langlebige Gebrauchstauglichkeit getestet.

Mittelachse 600 mm
mit Einbauwaschtisch.

Weitere Planungs-
möglichkeiten.



Einfach. Clever.
Kombiniert.

Mittelachse 800 mm
mit Einbauwaschtisch.



Mittelachse 800 mm
mit Aufbauwaschtisch.

Eiche Sierra NB

Weitere Planungs-
möglichkeiten.



Einfach. Clever.
Kombiniert.

Mittelachse 800 mm
mit Aufbauwaschtisch.

Beton Schiefergrau NB



Module Bad

Unterschränke


*Abdeckboden erforderlich. | ** Waschbecken erforderlich.

Unterschrankregal*

Höhe: 288 mm, Tiefe: 482 mm

Farben: Eiche/Beton

BUR 30-29




Breite: 30 cm
Art.-Nr. 2331

Unterschrankregal*

1 fester Boden, Höhe: 576 mm, Tiefe: 482 mm

Farben: Eiche/Beton

BUR 30-58



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 2862

Auszugschrank*

1 Auszug, Höhe: 288 mm, Tiefe: 461 mm

BUA 60-29 / 80-29



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 2325
80 cm 2326

Badezimmer-Waschtischschrank**

1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand, Ausschnitt 9381, Aussparung für Siphon, Höhe: 288 mm, Tiefe: 461 mm

BWAS 60-29 / 80-29




Breite: 60 cm
Art.-Nr. 2315
80 cm 2316

Auszugschrank*

2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Tiefe: 461 mm

BU2A 60-58 / 80-58




Breite: 60 cm
Art.-Nr. 2845
80 cm 2846

Badezimmer-Waschtischschrank**

1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende, 1 Auszug mit Holzrückwand, Ausschnitt 9381, Aussparung für Siphon, Höhe: 576 mm, Tiefe: 461 mm

BWASA 60-58 / 80-58




Breite: 60 cm
Art.-Nr. 2835
80 cm 2836

Sideboard

Abdeckboden erforderlich.

Badezimmer-Sideboard

Anschlag L/R wählbar, 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Höhe: 864 mm, Tiefe: 350 mm
BSA 30-86



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 2930

Midischränke

Abdeckboden erforderlich.

Badezimmer-Midischrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Höhe: 1584 mm, Tiefe: 350 mm

BMA 30-158



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 2950

Badezimmer-Midischrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür, 1 Schubkasten, 1 Auszug, 2 Einlegeböden, Höhe: 1152 mm, Tiefe: 350 mm

BMSA 30-115



Breite: 30 cm
Art.-Nr. 2940


Wandschränke

* Griffe bei diesen Schränken seitlich horizontal ausgerichtet.

Spiegelschrank

Anschlag L/R wählbar, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Höhe: 720 mm, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm

WBSP 60-1



Breite: 60 cm
Art.-Nr. 2721

Spiegelschrank

2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Höhe: 720 mm, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm

WBSP 80-1



Breite: 80 cm
Art.-Nr. 2722

Wandschrank*

Anschlag L/R wählbar
1 Tür, 2 Einlegeböden
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

Wandschrank*

2 Türen, 2 Einlegeböden
W 90-1



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	32009

Wandschrank mit Segmentglastür*


Anschlag L/R wählbar, 1 Tür,
Klarglas Nr. 01, 2 Glaseinlege-
böden
WGLS 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31436

Wandschrank mit falt-Lifftür

1 falt-Lifftür, 2 Originalfronten,
2 Einlegeböden
WFL 60-1 / 90-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	32346
90 cm	32349

Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm
nicht über Kochfeldern zu planen
Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Wandhalterung für
das Wandbord, 2er Set
Farben: Edelstahl/Schwarz
VBH 5



Art.-Nr.
5900

Abdeckboden für Sideboards

Stärke: 16 mm, 374 mm Länge
16880



Länge:	Art.-Nr.
30,3 cm	16880

Abdeckboden für Badezimmer-Unterschrank- regale, Auszugschränke und Waschtischschränke

Stärke: 16 mm, 485 mm Länge
16881 / 16882 / 16883 / 16884 /
16885 / 16886 / 16887 / 16888 /
16889 / 16890



Länge:	Art.-Nr.
30,3 cm	16881
60,3 cm	16882
80,3 cm	16883
90,3 cm	16884
110,3 cm	16885
120,3 cm	16886
140,3 cm	16887
150,3 cm	16888
160,3 cm	16889
180,3 cm	16890

Waschbecken

Geruchsverschluss (Art.-Nr. 17713) separat bestellen.

*Abdeckboden erforderlich.

Möbelwaschtisch

Mineral Composite
1 Becken 500 x 340 x 120 mm,
1 Hahnlochbohrung, 1 Überlauf,
Außenmaße: 614 x 492 mm,
Höhe: 142 mm
MEGX 600C



Art.-Nr.
87706

Möbelwaschtisch

Mineral Composite
1 Becken 500 x 340 x 120 mm,
1 Hahnlochbohrung, 1 Überlauf,
Außenmaße: 814 x 492 mm,
Höhe: 142 mm
MEGX 800C



Art.-Nr.
87708

Aufsatzwaschtisch

Mineral Composite*
1 Becken 475 x 310 x 115 mm,
1 Hahnlochbohrung, 1 Überlauf,
Außenmaße: 519 x 450 mm,
Höhe: 162 mm
WB 0002 W 520C ICC



Art.-Nr.
87727

Aufsatzwaschtisch

Mineral Composite*
1 Becken 570 x 335 x 100 mm,
1 Hahnlochbohrung,
Außenmaße: 600 x 470 mm,
Höhe: 144 mm
WB 0517 C 600C



Art.-Nr.
87726

Armaturen

Waschtisch-Armatur

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Anschluss für Warm- und Kalt-
wasser, Luftsprudler Ø 24 mm,
flexible Anschlussschläuche,
Hahnlochbohrung Ø 35 mm,
Höhe Auslauf über APL 98 mm,
höchster Punkt über APL
152 mm, Ausladung 117 mm
Farben: Chrom/Schwarzmatz



Art.-Nr.
17717



Art.-Nr.
17718

Module Bad

Zubehör

Doppelsteckdose

zur Montage in Spiegelschränken WBSP, Zweifach-Steckdose mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse silberfarbig, 1600 mm Netzkabel ohne Stecker, Schutzart IP 44

DSDSP-F



Art.-Nr.
33318

Einbau-Abfallsammler

Einbau-Abfallsammler Separato Bad, passend für Badezimmer-Auszugschränke Höhe: 220 mm, für Auszugtiefe: 400 mm

ASSB 40



Art.-Nr.
3311

Handtuchhalter

HTHS 650 (HTHS 620) zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 340 mm

Farben: Edelstahl/Schwarz matt
Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten
HTHS650 / HTHS620



Art.-Nr.
3320



Art.-Nr.
3321

Geruchsverschluss

Raumsparmodell, Kunststoff weiß, zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln, Abgang horizontal, Sperwasserhöhe: 50 mm, Ø 32 mm, G1 1/4"



Art.-Nr.
17713

Sicherheitsbox Glasgow

Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm
SIBOX



Art.-Nr.
15195

LED Nischenleuchten-Set, Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer, Edelstahl-Optik LNSIRL-Set



Art.-Nr.
5967

LED Nischenleuchte, Sirio Long


zur Montage unter Wandschränken, Edelstahl-Optik LNSIRL



Art.-Nr.
5966

LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung

LED Steuerung 30 W / 12 V DC inklusive Funkempfänger und 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, 1 runde Emotion Funk-Fernbedienung LSETR30-F



Art.-Nr.
15083

LED Verlängerungskabel

zur Verlängerung des Anschlusskabels zum Verteiler, Länge: 1800 mm
VK-LED



Art.-Nr.
5273

Spiegel mit horizontalem LED-Lichtfenster

1 sandgestrahtes LED-Lichtfenster, LED-12 V DC, 2700–6500 K, 1 Emotion Touch Dimmer, 1 LED Konverter 15 W 112 V DC IP 44, Höhe: 850 mm, Tiefe: 24 mm
SPLH 60 / 80



Breite: Art.-Nr.
60 cm 15176
80 cm 15177

LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion

zur Planung auf Spiegelschränken WBSP*, Gehäuse Aluminium in Edelstahl-Optik, Abdeckung Plexiglas satiniert, LED-12 V DC, 2700–6500 K, 1700 mm Anschlusskabel zum Startset, Schutzart IP 44
LABSP 50 / 70



Breite: Art.-Nr.
50 cm 15196
70 cm 15197

Unsere nobilia elements
Wohnmöbel. Modern und
schnell verfügbar.



**Vormontiert.
Modular einsetzbar.**

Dank der vormontierten
nobilia elements Möbel
ist die Montage schnell
und unkompliziert erledigt.



Module Living

Unterschränke

*Abdeckboden erforderlich. **Abdeckboden und Wangen erforderlich.

Auszugschrank *


1 Auszug, Höhe: 288 mm,
Tiefe: 461 mm
BUA 60-29 / 80-29



Breite: Art.-Nr.
60 cm 2325
80 cm 2326

Unterschränke


Höhe: 288 mm, Tiefe: 482 mm
Farben: Eiche/Beton
BUR 30-29



Breite: Art.-Nr.
30 cm 2331

Auszugschrank *

2 Auszüge, Höhe: 576 mm,
Tiefe: 461 mm
BU2A 60-58 / 80-58




Breite: Art.-Nr.
60 cm 2845
80 cm 2846

Unterschränke

1 fester Boden, Höhe: 576 mm,
Tiefe: 482 mm


Farben: Eiche/Beton
BUR 30-58



Breite: Art.-Nr.
30 cm 2862

Unterschränke

bestehend aus Wangen, Ab-
deckboden und Sockelleiste,
Höhe: 864 mm, Tiefe: 461 mm
U3A 80-M



Breite: Art.-Nr.
80 cm 46483

Abdeckboden zum Unterschränke

Farben: Alpinweiß

Art.-Nr.
16891

Wangen zum Unterschränke

Farben: Alpinweiß


Art.-Nr.
16892

Sideboard

*Abdeckboden erforderlich.

Sideboard

Anschlag L/R wählbar
1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden,
Höhe: 864 mm,
Tiefe: 350 mm
BSA 30-86




Breite: Art.-Nr.
30 cm 2930

Midischränke

*Abdeckboden erforderlich.

Midischränke

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür,
1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden,
Höhe: 1584 mm,
Tiefe: 350 mm
BMA 30-158



Breite: Art.-Nr.
30 cm 2950

Midischränke

Anschlag L/R wählbar, 1 Tür,
1 Schubkasten, 1 Auszug,
2 Einlegeböden, Höhe: 1152 mm,
Tiefe: 350 mm
BMSA 30-115



Breite: Art.-Nr.
30 cm 2940

Wandschränke

* Griffe bei diesen Schränken seitlich horizontal ausgerichtet.

Wandschrank *

Anschlag L/R wählbar
1 Tür, 2 Einlegeböden
W 30-1 / 45-1 / 60-1



Breite:	Art.-Nr.
30 cm	32003
45 cm	32045
60 cm	32006

Wandschrank *

2 Türen, 2 Einlegeböden
W 90-1



Breite:	Art.-Nr.
90 cm	32009

Wandschrank mit Segmentglastür *


Anschlag L/R wählbar, 1 Tür,
Klarglas Nr. 01, 2 Glaseinlegeböden
WGLS 60-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	31436

Wandschrank mit falt-Lifftür


1 falt-Lifftür, 2 Originalfronten,
2 Einlegeböden
WFL 60-1 / 90-1



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	32346
90 cm	32349

Wandschrank mit Klappe


1 Klappe, Öffnungswinkel 107°,
Tiefe: 360 mm
WK 60-36 / 80-36 / 120-36



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	35806
80 cm	35808
120 cm	35812

Wandbord

Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm
nicht über Kochfeldern zu planen
Farben: Eiche/Beton/Alpinweiß
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	25826
80 cm	25828
90 cm	25829
100 cm	25830

→ Wandhalterung für
das Wandbord, 2er Set
Farben: Edelstahl/Schwarz
VBH 5



Art.-Nr.
5900

Zubehör

Spiegel mit horizontalem LED-Lichtfenster

1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster, LED-12 V DC, 2700–6500 K, 1 Emotion Touch Dimmer, 1 LED Konverter 15 W 112 V DC IP 44, Höhe: 850 mm, Tiefe: 24 mm
SPLH 60 / 80



Breite:	Art.-Nr.
60 cm	15176
80 cm	15177

LED Nischenleuchten-Set, Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer, Edelstahl-Optik
LNSIRL-Set



Art.-Nr.
5967

LED Nischenleuchte, Sirio Long

zur Montage unter Wandschränken, Edelstahl-Optik
LNSIRL



Art.-Nr.
5966

LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung

LED Steuerung 30 W / 12 V DC inklusive Funkempfänger und 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, 1 runde Emotion Funk-Fernbedienung
LSETR30-F



Art.-Nr.
15083

LED Verlängerungskabel


zur Verlängerung des Anschlusskabels zum Verteiler, Länge: 1800 mm
VK-LED




Art.-Nr.
5273

Das **nobilis** elements Planungs raster.

Planungs raster Küche:



Planungs raster Bad:



Seien Sie kreativ und planen Sie Ihre **nobilis** elements Wohnwelt.

